


Panel z ochroną palców z płaską powierzchnią zewnętrzną
Dostępne wysokości 500, 555 oraz 610mm.
Powierzchnia wewnętrzna: liniowana, struktura stucco, RAL 9010.

PANEL RF



NR REFER.	WYSOKOŚĆ	STRUKTURA
001	500	Gładkie
073	555	Gładkie
002	610	Gładkie
003	500	Woodgrain
074	555	Woodgrain
004	610	Woodgrain
005	500	Stucco
075	555	Stucco
006	610	Stucco

STRUKTURA



KOLORY

	9010	9016 P	1015	6005	6009 P	7016 P	7016 M	7024 M	7035 P	7039 M	8014 P	9006	Golden Oak	Dark Oak	Mahogany	Rustical Oak	White Oak	Grey
500	●+	●*	○	○	○	●	●*	○*	○*	○*	○	○+	●	○	○	○	○*	○*
555	●+	●*				●	○*	○*		○*			●	○				
610	●+	●*	○			●	●*		○*		○	○+	●	○	○	○		


● = Standard ○ = Opcja (min. 100 m²) * = Tylko w gładkich + = Oprócz gładkich

EPCO

TWOJE POTRZEBY. NASZE PANELE.

Panel z ochroną palców z przetłoczeniami poziomymi.
Dostępne wysokości 500 oraz 610mm.
Powierzchnia wewnętrzna: liniowana, struktura stucco, RAL 9010

PANEL RL



NR REFER.	WYSOKOŚĆ	STRUKTURA
007	500	Gładkie
008	610	Gładkie
009	500	Woodgrain
010	610	Woodgrain
011	500	Stucco
012	610	Stucco

STRUKTURA



KOLORY

	9010	9016 P	1015	6005	6009 P	7016 P	7016 M	7024 M	7035 P	7039 M	8014 P	9006	Golden Oak	Dark Oak	Mahogany	Rustical Oak	White Oak	Grey
500	●+	●*	○	○	○	●	●*	○*	○*	●*	○	○+	●	○	○	○	○*	○*
610	●+	●*	○			●	●*		○*		○	○+	●	○	○	○		


● = Standard ○ = Opcja (min. 100 m²) * = Tylko w gładkich + = Oprócz gładkich

EPCO

TWOJE POTRZEBY. NASZE PANELE.

Panel z ochroną palców z 8mm mikroprofilowaną powierzchnią zewnętrzną.
Dostępne wysokości 500, 555 oraz 610mm.
Powierzchnia wewnętrzna: liniowana, struktura stucco, RAL 9010.

PANEL RM8



NR REFER.	WYSOKOŚĆ	STRUKTURA
013	500	Gładkie
076	555	Gładkie
014	610	Gładkie

STRUKTURA



Gładkie

KOLORY

	9016 P	1015	6005	6009 P	7016 P	7016 M	7024 M	7035 P	7039 M	8014 P	9006	Grey	INOX
500	●	○	○	○	●	●	○	○	●	○	○	○	○
555	●				●	○	○		○				
610	●	○			●	●		○		○	○		


● = Standard ○ = Opcja (min. 100 m²)

EPCO

TWOJE POTRZEBY. NASZE PANELE.

Panel z ochroną palców z 16mm mikroprofilowaną powierzchnią zewnętrzną.
Dostępne wysokości 500, 555 oraz 610mm.
Powierzchnia wewnętrzna: liniowana, struktura stucco, RAL 9010.

PANEL RM16



NR REFER.	WYSOKOŚĆ	STRUKTURA
019	500	Gładkie
077	555	Gładkie
020	610	Gładkie

STRUKTURA



Gładkie

KOLORY


	9016 P	1015	6005	6009 P	7016 P	7016 M	7024 M	7035 P	7039 M	8014 P	9006	Grey	INOX
500	●	○	○	○	●	●	○	○	●	○	○	○	○
555	●				●	○	○		○				
610	●	○			●	●		○		○	○		
	● = Standard	○ = Opcja (min. 100 m ²)											

EPCO

TWOJE POTRZEBY. NASZE PANELE.

Panel z ochroną palców z pojedynczym tłoczeniem na powierzchni zewnętrznej
Dostępne wysokości 500, 555 oraz 610mm z tłoczeniem centralnym, uniesionym lub dolnym.
Powierzchnia wewnętrzna: liniowana, struktura stucco, RAL 9010.

PANEL RV



STRUKTURA



NR REFER.	WYSOKOŚĆ	STRUKTURA
025	500	Gładkie
078	555	Gładkie
026	610 CN	Gładkie
027	610 UP	Gładkie
028	610 DN	Gładkie
029	500	Woodgrain
079	555	Woodgrain
030	610 CN	Woodgrain
031	610 UP	Woodgrain
032	610 DN	Woodgrain
033	500	Stucco
080	555	Stucco
034	610 CN	Stucco
035	610 UP	Stucco
036	610 DN	Stucco

250/252,5 RV 500/555	250 RVUP	305 RVCN	360 RVDN
-------------------------	-------------	-------------	-------------

KOLORY

	9010	9016 P	1015	6005	6009 P	7016 P	7016 M	7024 M	7035 P	7039 M	8014 P	9006	Golden Oak	Dark Oak	Mahogany	Rustical Oak	White Oak	Grey
500	●+	●*	○	○	○	●	●*	○*	○*	○*	○	○+	●	○	○	○	○*	○*
555	●+	●*				●	○*	○*		○*			●	○				
610	●+	●*	○			●	●*		○*		○	○+	●	○	○	○		


● = Standard ○ = Opcja (min. 100 m²) * = Tylko w gładkich + = Oprócz gładkich

EPCO

TWOJE POTRZEBY. NASZE PANELE.

Panel z ochroną palców z pojedynczym górnym tłoczeniem na powierzchni zewnętrznej.
Dostępne wysokości 500, 555 oraz 610mm.
Powierzchnia wewnętrzna: liniowana, struktura stucco, RAL 9010.

PANEL RT



NR REFER.	WYSOKOŚĆ	STRUKTURA
087	500	Gładkie
088	555	Gładkie
089	610	Gładkie
090	500	Woodgrain
091	555	Woodgrain
092	610	Woodgrain
093	500	Stucco
094	555	Stucco
095	610	Stucco

STRUKTURA



KOLORY

	9010	9016 P	1015	6005	6009 P	7016 P	7016 M	7024 M	7035 P	7039 M	8014 P	9006	Golden Oak	Dark Oak	Mahogany	Rustical Oak	White Oak	Grey
500	●+	●*	○	○	○	●	●*	○*	○*	○*	○	○+	●	○	○	○	○*	○*
555	●+	●*				●	○*	○*		○*			●	○				
610	●+	●*	○			●	●*		○*		○	○+	●	○	○	○		


● = Standard ○ = Opcja (min. 100 m²) * = Tylko w gładkich + = Oprócz gładkich

EPCO


TWOJE POTRZEBY. NASZE PANELE.

Panel z ochroną palców z tłoczonym kasetonem na powierzchni zewnętrznej
Dostępne wysokości 500, 555 oraz 610 mm z tłoczeniem centralnym, uniesionym lub dolnym.
Powierzchnia wewnętrzna: liniowana, struktura stucco, RAL 9010.

PANEL RC



NR REFER.	WYSOKOŚĆ	STRUKTURA
037	500	Gładkie
081	555	Gładkie
038	610 CN	Gładkie
039	610 UP	Gładkie
040	610 DN	Gładkie
041	500	Woodgrain
082	555	Woodgrain
042	610 CN	Woodgrain
043	610 UP	Woodgrain
044	610 DN	Woodgrain



KOLORY

	9010	9016 P	8014 P	Golden Oak	Dark Oak	Mahogany	Rustical Oak	White Oak
500 WOODGRAIN	●		○	○	○	○	○	
555 WOODGRAIN	●			○	○			
610 WOODGRAIN	●		○	○	○	○	○	
500 GŁADKIE		●		●	○	○	○	○
555 GŁADKIE		●		●	○			
610 GŁADKIE		●		●	○	○	○	

● = Standard ○ = Opcja (min. 100 m²)

STRUKTURA


Gładkie	Woodgrain
---------	-----------

EPCO


TWOJE POTRZEBY. NASZE PANELE.

Panel z ochroną palców z tłoczonym dużym kasetonem na powierzchni zewnętrznej
Dostępne wysokości 500, 555 oraz 610mm z tłoczeniem centralnym, uniesionym lub dolnym.
Powierzchnia wewnętrzna: liniowana, struktura stucco, RAL 9010.

PANEL RBC



NR REFER.	WYSOKOŚĆ	STRUKTURA
049	500	Gładkie
050	610 CN	Gładkie
051	610 UP	Gładkie
052	610 DN	Gładkie
053	500	Woodgrain
054	610 CN	Woodgrain
055	610 UP	Woodgrain
056	610 DN	Woodgrain




KOLORY

	9010	9016 P	8014 P	Golden Oak	Dark Oak	Mahogany	Rustical Oak
500 WOODGRAIN	●		○	○	○	○	○
610 WOODGRAIN	●		○	○	○	○	○
500 GŁADKIE		●		●	○	○	○
610 GŁADKIE		●		●	○	○	○

● = Standard ○ = Opcja (min. 100 m²)

STRUKTURA




EPCO


TWOJE POTRZEBY. NASZE PANELE.

Panel z ochroną palców z tłoczeniami pionowymi typu V
 Dostępne wysokości 500 oraz 610mm.
 Powierzchnia wewnętrzna: liniowana, struktura stucco, RAL 9010.

PANEL RW



NR REFER.	WYSOKOŚĆ	STRUKTURA
067	500	Gładkie
068	610	Gładkie



KOLORY

9016 P

500



610



● = Standard ○ = Opcja (min. 100 m²)

STRUKTURA


Gładkie

EPCO

TWOJE POTRZEBY. NASZE PANELE.


Panel z ochroną palców z płaską powierzchnią zewnętrzną
Dostępne wysokości 500, 555 oraz 610mm.
Powierzchnia wewnętrzna: liniowana, struktura stucco, RAL 9010.

PANEL UF



NR REFER.	WYSOKOŚĆ	STRUKTURA
701	500	Gładkie
758	555	Gładkie
702	610	Gładkie
703	500	Woodgrain
759	555	Woodgrain
704	610	Woodgrain
705	500	Stucco
760	555	Stucco
706	610	Stucco

STRUKTURA



KOLORY

	9010	9016 P	1015	6005	6009 P	7016 P	7016 M	7024 M	7035 P	7039 M	8014 P	9006	Golden Oak	Dark Oak	Mahogany	Rustical Oak	White Oak	Grey
500	●+	●*	○	○	○	●	●*	○*	○*	○*	○	○+	●	○	○	○	○*	○*
555	●+	●*				●	○*	○*		○*			●	○				
610	●+	●*	○			●	●*		○*		○	○+	●	○	○	○		


● = Standard ○ = Opcja (min. 100 m²) * = Tylko w gładkich + = Oprócz gładkich

EPCO

TWOJE POTRZEBY. NASZE PANELE.


Panel z ochroną palców z pojedynczym szerokim tłoczeniem na powierzchni zewnętrznej
Dostępne wysokości 500, 555 oraz 610 mm z tłoczeniem centralnym, uniesionym lub dolnym.
Powierzchnia wewnętrzna: liniowana, struktura stucco, RAL 9010.

PANEL UU



NR REFER.	WYSOKOŚĆ	STRUKTURA
707	500	Gładkie
761	555	Gładkie
708	610 CN	Gładkie
709	610 UP	Gładkie
710	610 DN	Gładkie
711	500	Woodgrain
762	555	Woodgrain
712	610 CN	Woodgrain
713	610 UP	Woodgrain
714	610 DN	Woodgrain
715	500	Stucco
763	555	Stucco
716	610 CN	Stucco
717	610 UP	Stucco
718	610 DN	Stucco

STRUKTURA



KOLORY


	9010	9016 P	1015	6005	6009 P	7016 P	7016 M	7024 M	7035 P	7039 M	8014 P	9006	Golden Oak	Dark Oak	Mahogany	Rustical Oak	White Oak	Grey
500	●+	●*	○	○	○	●	●*	○*	○*	○*	○	○+	●	○	○	○	○*	○*
555	●+	●*				●	○*	○*		○*			●	○				
610	●+	●*	○			●	●*		○*		○	○+	●	○	○	○		
	● = Standard	○ = Opcja (min. 100 m ²)	●* = Tylko w gładkich	○+ = Oprócz gładkich														

EPCO

TWOJE POTRZEBY. NASZE PANELE.

Panel z ochroną palców z 8mm mikroprofilowaną powierzchnią zewnętrzną.
Dostępne wysokości 500, 555 oraz 610mm.
Powierzchnia wewnętrzna: liniowana, struktura stucco, RAL 9010.

PANEL UM8



NR REFER.	WYSOKOŚĆ	STRUKTURA
719	500	Gładkie
764	555	Gładkie
720	610	Gładkie

STRUKTURA

Gładkie

KOLORY

	9016 P	1015	6005	6009 P	7016 P	7016 M	7024 M	7035 P	7039 M	8014 P	9006	Grey	INOX
500	●	○	○	○	●	●	○	○	●	○	○	○	○
555	●				●	○	○		○				
610	●	○			●	●		○		○	○		


● = Standard ○ = Opcja (min. 100 m²)

EPCO

TWOJE POTRZEBY. NASZE PANELE.

Panel z ochroną palców z 8mm mikroprofilowaną powierzchnią zewnętrzną.
Dostępne wysokości 500, 555 oraz 610mm.
Powierzchnia wewnętrzna: liniowana, struktura stucco, RAL 9010.

PANEL UM16



NR REFER.	WYSOKOŚĆ	STRUKTURA
749	500	Gładkie
765	555	Gładkie
750	610	Gładkie

STRUKTURA

Gładkie

KOLORY

	9016 P	1015	6005	6009 P	7016 P	7016 M	7024 M	7035 P	7039 M	8014 P	9006	Grey	INOX
500	●	○	○	○	●	●	○	○	●	○	○	○	○
555	●				●	○	○		○				
610	●	○			●	●		○		○	○		

● = Standard ○ = Opcja (min. 100 m²)

EPCO



TWOJE POTRZEBY. NASZE PANELE.

Panel z ochroną palców z pojedynczym szerokim tłoczeniem oraz 8mm mikroprofilowaną powierzchnią zewnętrzną.


Dostępne wysokości 500 oraz 610mm.

Powierzchnia wewnętrzna: liniowana, struktura stucco RAL 9010.


PANEL UUM8




NR REFER.	WYSOKOŚĆ	STRUKTURA
721	500	Gładkie
722	610 CN	Gładkie
723	610 UP	Gładkie
724	610 DN	Gładkie




UUM8



UUM8UP



UUM8CN



UUM8DN

STRUKTURA

Gładkie

KOLORY

	9016 P	1015	6005	6009 P	7016 P	7016 M	7024 M	7035 P	7039 M	8014 P	9006	Grey	INOX
500	●	○	○	○	●	●	○	○	●	○	○	○	○
610	●	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○


● = Standard ○ = Opcja (min. 100 m²)

EPCO

TWOJE POTRZEBY. NASZE PANELE.


Panel z ochroną palców z pojedynczym szerokim tłoczeniem oraz 16mm mikroprofilowaną powierzchnią zewnętrzną.
Dostępne wysokości 500 oraz 610mm. Powierzchnia wewnętrzna: liniowana, struktura stucco RAL 9010.

PANEL UUM16




NR REFER.	WYSOKOŚĆ	STRUKTURA
751	500	Gładkie
752	610 CN	Gładkie
753	610 UP	Gładkie
754	610 DN	Gładkie


STRUKTURA




UUM16



UUM16UP



UUM16CN



UUM16DN

Gładkie

KOLORY

	9016 P	1015	6005	6009 P	7016 P	7016 M	7024 M	7035 P	7039 M	8014 P	9006	Grey	INOX
500	●	○	○	○	●	●	○	○	●	○	○	○	○
610	●	○			●	●		○		○	○		


● = Standard ○ = Opcja (min. 100 m²)

EPCO

TWOJE POTRZEBY. NASZE PANELE.

Panel z ochroną palców z górnym szerokim tłoczeniem na powierzchni zewnętrznej
Dostępne wysokości 500, 555 oraz 610mm.
Powierzchnia wewnętrzna: liniowana, struktura stucco, RAL 9010.

PANEL UT



NR REFER.	WYSOKOŚĆ	STRUKTURA
781	500	Gładkie
782	555	Gładkie
783	610	Gładkie
784	500	Woodgrain
785	555	Woodgrain
786	610	Woodgrain
787	500	Stucco
788	555	Stucco
789	610	Stucco

STRUKTURA



KOLORY

	9010	9016 P	1015	6005	6009 P	7016 P	7016 M	7024 M	7035 P	7039 M	8014 P	9006	Golden Oak	Dark Oak	Mahogany	Rustical Oak	White Oak	Grey
500	●+	●*	○	○	○	○*	○*	○	○	○*	○	○	○	○	○	○	○*	○*
555	●+	●*				○*	○*	○*		○*				○				
610	●+	●*	○			○*	○*		○*		○	○	○	○	○	○		


● = Standard ○ = Opcja (min. 100 m²) * = Tylko w gładkich + = Oprócz gładkich

EPCO

TWOJE POTRZEBY. NASZE PANELE.


Panel z ochroną palców z szerokimi przetłoczeniami poziomymi.
Dostępne wysokości 500 oraz 625mm.
Powierzchnia wewnętrzna: liniowana, struktura stucco, RAL 9010.

PANEL UW




NR REFER.	WYSOKOŚĆ	STRUKTURA
756	500	Woodgrain
757	500	Stucco
776	625	Woodgrain
777	625	Stucco

KOLORY



STRUKTURA




EPCO

TWOJE POTRZEBY. NASZE PANELE.


Panel z ochroną palców z tłoczonym kasetonem na powierzchni zewnętrznej. Dostępne wysokości 500, 555 oraz 610 mm z tłoczeniem centralnym, uniesionym lub dolnym.

Powierzchnia wewnętrzna: liniowana, struktura stucco, RAL 9010.

PANEL UC



NR REFER.	WYSOKOŚĆ	STRUKTURA
768	555	Gładkie
726	610 CN	Gładkie
727	610 UP	Gładkie
728	610 DN	Gładkie
729	500	Woodgrain
769	555	Woodgrain
730	610 CN	Woodgrain
731	610 UP	Woodgrain
732	610 DN	Woodgrain



STRUKTURA

Gładkie	Woodgrain
---------	-----------

	9010	9016 P	8014 P	Golden Oak	Dark Oak	Mahogany	Rustical Oak
500 WOODGRAIN	●		○	○	○	○	○
555 WOODGRAIN	●			○	○		
610 WOODGRAIN	●		○	○	○	○	○
500 GŁADKIE		●		○	○	○	○
555 GŁADKIE		●		○	○		
610 GŁADKIE		●		○	○	○	○

● = Standard ○ = Opcja (min. 100 m²)

EPCO

